

**iQ500, Unterbau-Gefrierschrank,
82 x 59.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
GU15DADF0**



Unterbau-Gefrierschrank mit 3 praktischen transparenten Gefriergutschubladen und superFreezing für schnelleres Einfrieren.

- ✓ softClosing: deine Kühlschrantür ist immer ordentlich geschlossen.
- ✓ superFreezing: selbst große Mengen Lebensmittel schnell einfrieren.
- ✓ softClosing Tür: Tür schließt automatisch und sanft ab einem Öffnungswinkel von 20°.

1 x Eiswürfelschale

KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl

Energieeffizienzklasse: F
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 224 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 106 l
 Geräuschwert: 38 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: C
 Thermometer-Gefrierteil: Analog
 Beleuchtung: Nein
 Gerätetyp: Gefrierschrank
 Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
 Frostfree System: Nein
 Gerätehöhe: 820 mm
 Gerätebreite: 598 mm
 Gerätetiefe: 548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 890 x 670 x 620 mm
 Nettogewicht: 37.5 kg
 Bruttogewicht: 40.5 kg
 Anschlusswert: 90 W
 Absicherung: 10 A
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
 Türöffnung: Rechts wechselbar
 Abtauvorgang: manuell
 Warnsignal bei Fehlfunktion: Sichtbar und hörbar
 Türverriegelung: Nein
 Anzahl Auszüge (Stck): 3
 Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0
 EAN-Nummer: 4242003840245
 Marke: Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung: GU15DADF0
 Gerätetyp: Gefrierschrank
 Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale



iQ500, Unterbau-Gefrierschrank, 82 x 59.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug GU15DADF0

SONDERZUBEHÖR

- KF10ZAX0, KU20ZSX0

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 106 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 106 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 7.4 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 224 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Lagerzeit bei Störung : 10 h

Design

- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination
- mit einem integrierbaren Kühlschranks

Komfort und Sicherheit

- Flachscharnier-Technik
- Drehwähler für Temperaturregelung
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil
- superGefrieren

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale


**iQ500, Unterbau-Gefrierschrank,
82 x 59.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
GU15DADF0**

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



* variabler Sockel/
Unterbauhöhe

Platz für elektrischen Anschluß seitlich rechts oder links neben dem Gerät. Be- und Entlüftung im Sockel.

Maße in mm



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	