

H 6267 BP Edelstahl/CLST D

EAN: 4002515475409 Artikel-Nr.: 22626753D Mat-Nr.: 9834580 **Preis:**



Klassifizierung nach Energielabel

Energieeffizienzklasse

Δ

Ausstattung

Bauform

Einbau-Backofen

Design

PureLine • Farbe: Edelstahl/CleanSteel • Display: EasyControl • Versenkknebel

Genussvorteile

Genaue Temperaturregelung: 30 - 300°C

Betriebsarten

Bratautomatic • Automatikprogramme: über 20 • Bräunungsgaren • Grill • Heißluft plus • Intensivbacken • Klimagaren • Ober-/Unterhitze • Unterhitze • Umluftgrill

Bedienkomfort

Tageszeitanzeige • Kurzzeitwecker • Uhrzeitspeicher in h: 200 • Start-Stopp-Programmierung • Abschaltautomatik • Programmierung Garzeitdauer • Ist-Temperaturanzeige • Vorschlagstemperatur • Signalton bei Erreichen der Solltemperatur • Individuelle Einstellungen

Gerätetür

CleanGlass Tür • Türkontaktschalter • Türanschlag: unten

Garraum

Garraumvolumen in I: 76 • Anzahl der Einschubebenen: 5 • Kennzeichnung der Einschubebenen • Anzahl Halogen-Beleuchtung: einfach

Pflegekomfort

Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche • Pyrolytische Selbstreinigung • Katalysator unbeheizt • Grillheizkörper abklappbar

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A+++ - D): A+ • Schnellaufheizen

Sicherheit

Gerätekühlsystem mit kühler Front • Sicherheitsausschaltung • Inbetriebnahmesperre • Türkontaktschalter • Türverriegelung im Pyrolysebetrieb

Technische Daten

Nischenbreite in mm: 560 - 568 • Nischenhöhe in mm: 593 - 595 • Nischentiefe in mm: 550 • Gerätebreite in mm: 554 • Gerätehöhe in mm: 579 • Gerätetiefe in mm: 547 • Gewicht in kg: 47,0 • Gesamtanschlusswert in kW: 3,5 • Spannung in V: 230 • Absicherung in A: 16 • Frequenz in Hz: 50 • Phasenanzahl: 1

Mitgeliefertes Zubehör

Gourmet-Bräter: per Voucher • Universalblech mit PerfectClean: 1 • Backblech mit PerfectClean: 1 • Gourmet-Backblech gelocht mit PerfectClean: 1 • Back- und Bratrost PyroFit: 1 • FlexiClip-Vollauszüge PyroFit: 1 Paar • Aufnahmegitter PyroFit: 1 Paar • Rezeptheft • Anschlusskabel • Netzstecker • Entkalkungstabletten